



VKF Anerkennung Nr. 32917

Inhaber /-in

Gonon Isolation AG
Flüelistrasse 5
8226 Schleithelm
Schweiz

Hersteller /-in

Gonon Isolation AG
8226 Schleithelm
Schweiz

Gruppe 162 - Aussenwandbekleidungssysteme

Produkt HIPROTECT

Beschreibung Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) auf mineralischer Aussenwand (Feuerwiderstand EI 30-RF1):

- Wärmedämmung: Modifizierter EPS, D=60-260mm
- Grundputz: armiert, D \geq 3mm
- Deckschicht: Putze D \geq 1,5mm und "harte" Beläge
- Brandschutzmassnahme: keine Brandriegel in Dämmebene notwendig

Anwendung Aussenwandbekleidungssystem für Gebäude mittlerer Höhe ohne Beherbergungsbetriebe [a].
Konstruktion nach schriftlicher System-Beschreibung des Gesuchstellers.

Unterlagen MFPA Leipzig GmbH, Leipzig: Prüfbericht 'UB 3.1/16-227-1' (05.10.2016), Prüfbericht 'UB 3.1/16-233-1' (08.11.2016), Prüfbericht 'UB 3.1/17-005-1' (03.04.2017); Dipl. Phys. Ingolf Kotthoff, Stadtlengsfeld: Gutachten 'GA 01-03-2023' (27.11.2023), Gutachten 'GA-02-03-2023' (27.11.2023), Gutachten 'GA 03-03-2023' (27.11.2023); Hersteller: System-Beschreibung 'HiProtect' (27.11.2023)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Klassifizierung siehe Anwendung

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 29.02.2024
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler